Diese Routingtabelle gehört Router A (nie aus den Händen geben)
Direkte Nachbarn: B , D

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)

Diese Routingtabelle gehört Router B (nie aus den Händen geben)
Direkte Nachbarn: A , C

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)

Diese Routingtabelle gehört Router C
Direkte Nachbarn: B , E

(nie aus den Händen geben)

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)

Diese Routingtabelle gehört Router D
Direkte Nachbarn: A , F , G

(nie aus den Händen geben)

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)

Diese Routingtabelle gehört Router E (nie aus den Händen geben)
Direkte Nachbarn: C , F , G

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)

Diese Routingtabelle gehört Router F (nie aus den Händen geben)
Direkte Nachbarn: D , E , H

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)

Diese Routingtabelle gehört Router G (nie aus den Händen geben)
Direkte Nachbarn: D , E , I

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)

Diese Routingtabelle gehört Router H (nie aus den Händen geben)
Direkte Nachbarn: F , I

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)

Diese Routingtabelle gehört Router I (nie aus den Händen geben)
Direkte Nachbarn: G , H

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)

Diese Routingtabelle gehört Router _ (nie aus den Händen geben)
Direkte Nachbarn: _____

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)

Diese Routingtabelle gehört Router _ (nie aus den Händen geben)
Direkte Nachbarn: _____

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)

Diese Routingtabelle gehört Router _ (nie aus den Händen geben)
Direkte Nachbarn: _____

Zielrouter	Route geht über Nachbar (Vector)	Hops (Distance)